


BioCleaner тип Ексклузив - Автоматика с клапани - плюс терциален филтър Полилок



EXCLUSIVE

BioCleaner тип Комфорт - Автоматика с клапани



COMFORT



Пречиствателни станции за отпадни води

bio cleaner

16
годишен
опит
на
пазара



Пречиствателни станции BioCleaner са ново поколение технология и се базират на най-новите познания в областта на обработката и третирането на отпадъчните води. Техническите и качествени параметри са проверени и одобрени в лаборатории на Европейската Комисия по Екология. Технологията е разработена и патентована от екип учени на чешката компания Envi-Pur s.r.o. Тази технология поставя началото на ново поколение пречиствателни станции с аеробно биологично пречистване, което гарантира биологично чист 100 % без отпадъчен аеробен процес. Предназначени са да пречистват отпадни води от индивидуални източници като семейни къщи, туристически обекти, офис сгради, хотели и др. Параметрите на пречистената вода, позволяват да бъде използвана за гасене на пожари, поливане на паркове, зеленчукови градини и др. Пречистената вода може да се заусти в дренажни системи и водни приемници II-ра категория.

Комплексни пречиствателни станции BioCleaner

- Ефект на пречистване до 99 %
- Използване на водата за поливане
- Висока ефективност
- Лесна поддръжка

CE BC BioCleaner
сертифициран
EN 12566-3+A2



- (A) Вход отпадните води
- (B) Табло за управление
- (C) Пречиствателна станция
- (D) Изход пречистени води

16
годишен
опит



компактен
дизайн



без
дефекти



висок
ефект



лесен
контрол



лесно
обслужване



нисък
шум



променлив
дизайн

Комплексни пречиствателните станции BioCleaner

- | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 Денитрификация | 2 Нитрификация | 3 Био реактор | 4 Допълнително третиране |
| A Входна тръба | E Аерираща система | I Аерлифт долен | L Терциален филтър |
| B Решетка | F Обезвъздушаване | J Аерлифт горен | M Дезинфекция UV |
| C Дистрибутор | G pH сонда | K Пречистена вода | N Изход пречистена вода |
| D Аератор | H Дозиране за фосфор | 7 Управляващо табло | |
| 5 Капази | 6 Полипропиленов контейнер | | |



bio cleaner

16
годишен
опит



компактен
дизайн



без
дефекти



висок
ефект



лесен
контрол



лесно
обслужване



нисък
шум




променлив
дизайн

Комплексни пречиствателните станции BioCleaner DUO

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Денитрификация | 2 Нитрификация | 3 Био реактор |
| A Входна тръба | E Аерираща система | I Аерлифт горен |
| B Първичен утайтел | F Обезвъздушаване | J Аерлифт долен |
| C Дистрибутор | G Връзка с реактора | K Пречистена вода |
| D Обратна връзка | H Бетонен контейнер | L Скара за стъпване |



Дозатор



UV Лампа

Табло Комфорт

Табло Ексклузив



pH сонда



HG & Sons

Пречиствателни станции за отпадни води

www.hg-sons.com

